


Balingen-Endingen
 Endausbau "Alte Balingen Straße"
 - Regelquerschnitt M 1:50-



Oberbau Gehweg

- 2,5 cm Asphaltbeton 0/5
- 8,0 cm Asphalttragschicht 0/16
- 20,0 cm Schottertragschicht
- 29,5 cm Frostschutzschicht 0/45

- 60,0 cm Gesamtstärke

Oberbau Straße Bauklasse IV

- 4,0 cm Asphaltdeckschicht 0/11
- 10,0 cm Asphalttragschicht 0/32
- 20,0 cm Schottertragschicht
- 26,0 cm Frostschutzschicht 0/45

- 60,0 cm Gesamtstärke

23.05.2013
 Tiefbauamt Balingen