

Vorlage Nr. 2020/208

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Schn
Balingen, 01.07.2020

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss **öffentlich** am 15.07.2020 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Feuerwehr Balingen, Abgasabsauganlagen
- Baubeschluss**

Anlagen: keine

Beschlussantrag:

Dem Einbau, der Ergänzung und der Ertüchtigung der Abgasabsauganlage in den Fahrzeughallen der Feuerwehr Balingen mit den Gesamtkosten in Höhe von 60.000 € wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwendungen/Erträge des Ergebnishaushaltes

einmalig 60.000 €


Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2020:

planmäßig 60.000 € - Kostenstelle 12600000 / 42110001

Sachverhalt:

Die Feuerwehrfahrzeuge müssen im Einsatzfall oder bei Wartungsarbeiten in den Fahrzeughallen gestartet und teilweise im Leerlauf betrieben werden. Um die dadurch entstehenden Schadstoffe der Verbrennungsmotoren von den Einsatzkräften fern zu halten, ist es erforderlich, dass diese von leistungsstarken Abgasabsauganlagen direkt am Auspuffrohr abgesaugt und schadlos ins Freie abgeführt werden.



Prinzipskizze

Quelle: www.ludscheidt.de/abgasabsauganlagen/feuerwehren.php

Die Abgasabsauganlagen der Fahrzeughallen der Feuerwehr Innenstadt sind teilweise defekt, nicht vorhanden oder nach den gültigen Vorschriften nicht mehr weiter zulässig.

Um die Anlagen zu ertüchtigen, zu ergänzen und neu einzubauen sind im Haushalt 2020 finanzielle Mittel in Höhe von 60.000 € eingestellt.

Nach der Zustimmung des Technischen Ausschusses werden die entsprechenden Leistungen zeitnah ausgeschrieben, damit die Maßnahmen, wie vorgesehen, noch im Herbst 2020 umgesetzt werden können.

Frieder Theurer