

Sachverhalt:

In den beiden zurückliegenden Jahren wurden die Fachklassen im B-Bau des Gymnasiums umfassend erneuert. In einem 2. Bauabschnitt ist die Fortführung der Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen auf der Südseite des B-Baus vorgesehen. Nach den Forderungen des Brandschutzgutachtens müssen die Geschossdecken in den Rettungswegen und die Trennwände zwischen den Klassenräumen und den Fluren feuerbeständig hergestellt werden. Außerdem sind alle Brandlasten aus den Fluren zu entfernen. Deshalb werden unter anderem die vorhandenen brennbaren Holzdecken gegen nicht brennbare, feuerbeständige und schallabsorbierende Decken ausgetauscht. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch in den Klassenzimmern schallabsorbierende Oberflächen eingebaut.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im Wesentlichen schallabsorbierende, abgehängte Decken in den Fach- und Klassenräumen, sowie abgehängte Brandschutzdecken in Kombination mit schallabsorbierenden Deckenbekleidungen in den Fluren. Außerdem sind im LV Feuerschutzwand- und Feuerschutzschachtverkleidungen enthalten.

Die Trockenbauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Es wurden 6 Angebote abgegeben. Das Ausschreibungsergebnis stellt sich nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung wie folgt dar:

1. SH Projektmanagement	Gomaringen	93.928,58 €
2. Hasanovic	Stuttgart	106.239,15 €
3. Geiger	Albstadt	118.574,58 €
4. Scchneider	Rosenfeld	121.899,08 €
5. BB Stuck	Aldingen	122.313,56 €
6. Linder	Albstadt	132.488,65 €
Kostenberechnung		ca. 126.000,00 €

Die Fa. SH Projektmanagement, Gomaringen hat gute Referenzen. Die Firma ist fachtechnisch, terminlich und personell in der Lage, die ausgeschriebenen Arbeiten auszuführen. Einer Beauftragung steht nichts im Wege.

Frieder Theurer